

# UNICOR CORANTES ÁCIDOS

 **UniPelli**  
Innovating for you





## UNICOR CORANTES ÁCIDOS

### DESCRIÇÃO:

Anilinas aniônicas especiais para couro, com baixo conteúdo de sais.

### CARÁTER IÔNICO:

Aniônico.

### APLICAÇÃO:

Tingimento em fulão.

### EMBALAGEM:

Caixas com 25 Kg em pallets com 750 Kg.

### PROPRIEDADES:

A moderna tecnologia de produção garante que a qualidade da Linha UNICOR® permaneça constante de lote para lote. Esta linha contempla uma ampla gama de corantes ácidos selecionados por suas excelentes propriedades tintoriais. Apresentam ótima solubilidade e tonalidades vivas e vibrantes, que atendem aos couros modernos de nosso mercado. São corantes especialmente desenvolvidos para o tingimento de couros com elevados padrões de resistências à migração no PVC, água ou solventes, resistentes à transpiração, lavagem e boa solidez à luz. Devido à sua pureza, apresenta uma concentração residual de sais muito baixa no efluente,

### ARMAZENAGEM:

Se mantido o produto fechado, em sua embalagem original e ambiente controlado, limpo e sem temperaturas extremas, pode ser armazenado por 12 meses. Usar equipamento de segurança ao manipular.

### SUGESTÃO DE USO:

A linha UNICOR® pode ser utilizada como corante único ou combinada em matizações com outros corantes ácidos.

### SEGURANÇA:

Na manipulação deste produto, devem ser observadas as indicações contidas na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico do mesmo. Além disto, devem ser observadas as medidas de precaução e proteção de higiene, necessárias para os trabalhos com produtos químicos.

# CORANTE



**UNICOR®** PRETO **NA**



**UNICOR®** CASTANHO ESCURO **BT EXTRA**



**UNICOR®** CASTANHO ESCURO **B**



**UNICOR®** CASTANHO ESCURO **RB**



**UNICOR®** CASTANHO ESCURO **RBT**



**UNICOR®** VERDE OLIVA



**UNICOR®** VERDE ESCURO **BSN**



**UNICOR®** AZUL MARINHO **JRB**

**Color Index**

**Solidez à Luz**

**Migração PVC**

**PH**

210

3

4

8-10

282

4-5

4

5-6,5

365

4-5

4

6-7,5

355

5

4

5,5-7,5

414

5

4

5-6,5

322

4

4

6-7,5

104

3-4

4

8-9,5

193

3-4

4

6-7,5

# CORANTE



**UNICOR®** VERMELHO **2B**



**UNICOR®** VERMELHO **F**



**UNICOR®** VERMELHO **VNR**



**UNICOR®** LARANJA **3RN**



**UNICOR®** CASTANHO **R**



**UNICOR®** CASTANHO **3J**



**UNICOR®** CASTANHO AMARELADO **3RM**



**UNICOR®** AMARELO **CJR**



**UNICOR®** AMARELO **3J CONC.**

**Color Index**

**Solidez à Luz**

**Migração PVC**

**pH**

131

5

4

6,5-8,5

97

4

4

9-10,5

357

3

4

7-8,5

142

4

4

6-7,5

432

2

4

6-7,5

425

2

4

6-7,5

194

3-4

4

8-10,5

232

5

4

6,5-8,5

79

4

4

3,5-5,5



**UniPelli**  
Innovating for you

+55 51 3563.3146  
[WWW.UNIPELLI.COM](http://WWW.UNIPELLI.COM)